



АНКЕТА

на заказ шкива отклоняющего _____

для подъёмной установки _____

предприятие _____

Сведения о Заказчике:

Объединение, шахта, рудник, ствол: _____

Email: _____

Телефон/факс: _____

Контактное лицо (ФИО, должность, тел.): _____

Срок ввода машины в эксплуатацию (планируемый): _____

Объект: строящийся, реконструируемый, действующий (нужное почеркнуть)

Организация, выполняющая проект установки машины: _____



**1 Условия работы:**

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Водообильность в зоне работы изделия	м ³ /час	
2	Агрессивность шахтных вод	рН	
3	Результаты аналитического контроля шахтных вод (с перечнем контролируемых веществ) санитарно- профилактической лаборатории	-	
4	Абразивность горной породы	мг	
5	Скорость воздушного потока в зоне работы изделия, м/сек		

2 Технические требования к оборудованию:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Тип машины подъёмной многоканатной	-	
2	Тип шкива отклоняющего: - барабанной конструкции	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- разрезной конструкции	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3	Количество ручьев шкива отклоняющего	шт.	
4	Диаметр шкива отклоняющего	мм	
5	Диаметр каната	мм	
6	Шаг ручьев шкива отклоняющего (расстояние между канатами)	мм	
7	Тип футеровки шкива отклоняющего (указать/на усмотрение)		





	изготовителя)	-	
8	Разъёмное исполнение шкива разрезной конструкции	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
9	Тип подшипников разрезных шкивов:		
	- качения	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- скольжения	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
10	Тип устанавливаемых датчиков скорости:		
	- тахогенератор	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- энкодер	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- свой вариант	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	(количество датчиков, наименование, обозначение, требования		
	к их установке отразить в особых требованиях раздела – п. 16)		
11	Желаемый тип антикоррозийного покрытия	-	
12	Максимальное статическое натяжение одной ветви канатов		
	машины подъемной	кН	
13	Часовая производительность машины подъемной	т/час	
14	Количество необходимых подъемов в час	-	
15	Количество рабочих дней в году	-	
15	Годовая производительность машины подъемной	тыс.т/ год	
16	Особые требования к конструкции и комплектации шкива отклоняющего:		





3 Комплектность поставки:

№ п/п	Наименование параметра	Кол.	Ответ
1	Шкив отклоняющий в сборе	1 шт.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2	Комплект анкерного крепежа	1 компл.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3	Комплект запасных частей (базовый)	1 компл.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
4	Комплект инструмента и приспособлений (базовый)	1 компл.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
5	Приспособление для проточки футеровки шкива отклоняющего	1 шт.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
6	Эксплуатационная документация:		
	- бумажный вид	1 компл.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- электронный вид	1 компл.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
6	Особые требования к комплектации и поставки шкива отклоняющего:		

Подписи:



_____ (Заказчик)

_____ (проектная организация)

_____ (дата составления анкеты)

